

03.2024

DE-AT-CH-NL-B Preisliste

B2C

- Schallplattenspieler
- Phono Vorverstärker
- Vorverstärker
- Endverstärker
- Vollverstärker
- Netzwerkprodukte
- Lautsprecher
- InWall Lautsprecher
- Power Conditioner
- Module
- Kabel
- Zubehör
- Produktinformationen

Preisliste gültig vom 01. März 2024. Alle bisherigen Preislisten verlieren ihre Gültigkeit. Irrtum und technische Änderungen vorbehalten. Die angegebenen Preise gelten für die jeweilige Standardversion je Stück (sofern nicht anders angegeben) und verstehen sich in Euro (€) (VK inkl. der landesgesetzlichen Mehrwertsteuer). Aufpreise für gesonderte Gehäuseausführungen, Sonderlackierungen und/oder Modulbestückungen: mind. 20% auf VK. Sonderanfertigungen gegen 50% Vorkasse möglich.

Burmester

KONTAKT

Uwe Alander
Vertrieb Außendienst
Uwe.Alander@burmester.de
+49 174 3189469

Jan Hildebrandt
Vertrieb Außendienst
Jan.Hildebrandt@burmester.de
+49 152 03011876

Burmester Home Audio GmbH
www.burmester.de

Schallplattenspieler

VK BRUTTO



REFERENCE LINE

175 SCHALLPLATTENSPIELER

Inklusive eingebautem Phonovorverstärker auf Basis des 100 Phono Vorverstärkers, inklusive Tonarm und MC System vormontiert, inkl. externem Netzteil

39.340 €

TOP LINE

217 SCHALLPLATTENSPIELER

inklusive Tonarm und MC-System vormontiert

19.900 €

Phono Vorverstärker



TOP LINE

100 PHONO VORVERSTÄRKER

Voll bestückt mit 3 Modulen: 2 Phonomodule + A/D Wandler, inklusive BurLink

17.400 €

Standardbestückung mit 1 Modul: Phono MM oder MC, inklusive BurLink

13.000 €

Optionales Phonomodul (MM oder MC)

2.640 €

Optionales A/D Wandlermodul mit USB & SPDIF Ausgängen

1.760 €

Vorverstärker



REFERENCE LINE

077 VORVERSTÄRKER

Mit externem Reference Line Netzteil, inklusive 1 Modul nach Wahl: DAC, Line, Phonomodul (MM oder MC)

36.100 €

REFERENCE LINE

808 MK5 VORVERSTÄRKER

Mit externem Reference Line Netzteil, Inklusive 4 Modulen: 1 x CD In, 1 x Out 1 + sym Out, 1 x Surround Thruput

45.500 €

Weitere Inputmodule:

- CD, Tuner, DAT, TAPE1, TAPE2
- AUX (aktiviert die AUX-Eingänge 1-6)
- Phono MM2 (asym)
- Phono MC3 (sym/asym umschaltbar)

2.310 €

Optionales Ausgangsmodul-Set: Out2 + sym Out

3.080 €



TOP LINE

088 VORVERSTÄRKER

Inklusive 1 Modul nach Wahl: DAC, Line, Phonomodul (MM oder MC)

18.500 €

CLASSIC LINE

035 VORVERSTÄRKER

Vorverstärker mit Phono-Option

Optionales Phonomodul (MM oder MC)

8.600 €

630 €

Module*

DAC-MODUL 077/088

1x RCA (bis 192 kHz), 1x USB (Class 1 Audio bis 24 Bit/96 kHz, Class 2 Audio bis 24 Bit/192 kHz)

2.900 €**PHONO-MODUL 077 / 088**

MM oder MC

2.900 €

Endverstärker



SIGNATURE LINE
159 MONO ENDVERSTÄRKER
Paar

259.000 €



REFERENCE LINE
909 MK5 ENDVERSTÄRKER

51.800 €



REFERENCE LINE
218 ENDVERSTÄRKER

34.800 €



TOP LINE
216 ENDVERSTÄRKER

23.800 €



CLASSIC LINE
956 MK2 ENDVERSTÄRKER

11.900 €



CLASSIC LINE
036 ENDVERSTÄRKER

8.600 €

Vollverstärker



CLASSIC LINE

232 VOLLVERSTÄRKER

Modular aufgebauter Vollverstärker

Optionales DAC-Streaming Modul

Optionales Phonomodul MC

Komplett mit Phonomodul MC und DAC-Streaming Modul

17.900 €

5.900 €

3.000 €

26.800 €



CLASSIC LINE

032 VOLLVERSTÄRKER

15.200 €

CLASSIC LINE

101 VOLLVERSTÄRKER

6.400 €

Netzwerkprodukte



REFERENCE LINE

111 MUSIC CENTER

High End Musiccenter mit 2 x 4 TB Speicherkapazität (SSD), integriertem Vorverstärker (3 analoge, 6 digitale Eingänge), CD-Player und Digital/Analog Wandler/Streamer

42.000 €

TOP LINE

151 MK2 MUSIC CENTER

High End Musiccenter mit 2 x 2 TB Speicherkapazität (SSD), integriertem Vorverstärker (1 analoger Eingang, 2 digitale Eingänge), CD-Player und Digital/Analog Wandler/Streamer

21.500 €

Lautsprecher



SIGNATURE LINE

BC350 LAUTSPRECHER

Gehäuse: Tineo seidenmatt / Mittelgrau matt, Front: Chrom (Bitte beachten: Hebevorrichtung notwendig)

265.000 €
(Paar)



ALLE LINIEN

BC150 LAUTSPRECHER

Gehäuse: Tineo seidenmatt / Mittelgrau matt, Front: Chrome

108.000 €
(Paar)



ALLE LINIEN

B38 LAUTSPRECHER

Gehäuse: Weiß / Schwarz / Grau / Amerikanischer Nussbaum (jeweils matt), Front: Silber / Schwarz

22.700 €
(Paar)



ALLE LINIEN

B28 LAUTSPRECHER

Gehäuse: Weiß / Schwarz / Grau / Amerikanischer Nussbaum (jeweils matt), Front: Silber / Schwarz

17.600 €
(Paar)



ALLE LINIEN

B18 LAUTSPRECHER

Gehäuse: Weiß / Schwarz / Grau / Amerikanischer Nussbaum (jeweils matt), Front: Silber / Schwarz

11.800 €
(Paar)

InWall Lautsprecher



ALLE LINIEN

INWALL SATELLIT

2-Wege-Lautsprecher, geschlossenes System, Farbe: Aluminium Silber

6.600 €
(Paar)



ALLE LINIEN

INWALL CENTER

2-Wege-Lautsprecher, geschlossenes System, Farbe: Aluminium Silber

3.300 €



ALLE LINIEN

INWALL WOOFER

Bassreflexlautsprecher, Farbe: Aluminium Silber

6.600 €
(Paar)



ALLE LINIEN

INWALL ABDECKRAHMEN

Zierblende, Farbe: Silber

310 €

Power Conditioner



ALLE LINIEN

948 POWER CONDITIONER

Netzfilter

8.100 €

Kabel

SILVER LS-KABEL KONFEKTIONIERT, 4MM²	SILVER LS-Kabel konfektioniert, 4mm ² Reinsilberkabel, konfektioniert mit Kabelschuhen aus Reinkupfer, Stereo-Satz (Single-Wiring, Standard: 2x3 m Länge) jeder weitere Stereometer	8.250 € (Satz) 2.750 €
BLU LS-KABEL KONFEKTIONIERT, 10MM²	BLU LS-Kabel konfektioniert, 10mm ² Gewobenes Reinkupferkabel mit Mittel-Dielektrikum, konfektioniert mit Kabelschuhen aus Reinkupfer, Stereo-Satz (Single-Wiring, Standard: 2x3 m Länge) jeder weitere Stereometer	2.640 € (Satz) 880 €
SILVER-KABEL (REINSILBER)	XLR 3-polig – XLR 3-polig oder Cinch – Cinch (Stereo), Meterpreis	900 €
XLR-SILVER- REFERENCE- KABEL (REINSILBER)	XLR 3-polig – XLR 3-polig (Stereo), Meterpreis (verfügbare Länge auf Anfrage) Tonarmkabel, DIN 5-Pol gewinkelt - XLR, 1 m / Tonarmkabel, DIN 5-Pol gewinkelt - Cinch, 1 m Digitalkabel XLR, 1 m / Digitalkabel Cinch, 1 m Mono-Adapter „SILVER“, 0,35m (Stereopaar) Bi-Amp-Adapter „SILVER“, 0,35m (Stereopaar)	1.750 € 910 € 500 € 1.030 € (Paar) 1.030 € (Paar)
NETZKABEL	Burmester Power 2,5 mm ² , Länge 2m (Bitte bei der Bestellung angeben, welcher länder- und gerätespezifischen Anschlussstecker benötigt wird)	390 €

Individuelle Kabellängen auf Anfrage

Zubehör

005 FERNBEDIENUNG	Aluminium Systemfernbedienungsgeber	480 €
067 FERNBEDIENUNG	Aluminium Systemfernbedienungsgeber	420 €
PFLEGESET FÜR GERÄTE UND LAUTSPRECHER	Rückstandslos pflegendes "Quickfinish" Reinigungsset inkl. speziellem Reinigungstuch mit Microfasern, einem Handschuhpaar und 250ml Reinigerlösung. Für alle Burmester Geräte- und Lautsprechertypen geeignet.	139 €
PFLEGEHANDSCHUHE INKL. "BURMESTER"- LOGO	Der Microfaserstoff ist perfekt für Arbeiten an sensiblen und kratzempfindlichen Oberflächen und bietet zuverlässig Schutz vor Verschmutzungen. Auch als Politurhandschuh verwendbar.	39 €
ISOPLATE	Reference Line Isoplate, Silber eloxiert, inklusive 4 Stück Carbon-Dämpfer (Passend für alle Reference-Geräte außer 111, 175)	580 €
GEHÄUSEDECKEL SILBER	Alternativer 909/911 Gehäusedeckel, erhältlich für die Endstufen 036 und 956 sowie für die Vollverstärker 032 und 082	1.200 €
LP BURMESTER SEL. VOL.1	Mindestabnahme: 1 Karton à 12 Stück	30 € pro Stück
LP BURMESTER REFERENCE CHECK	Mindestabnahme: 1 Karton à 10 Stück	35 € pro Stück



Über die Produkte

PRODUKTINFORMATION

REFERENCE LINE

175 Schallplattenspieler

Nach 35 Jahren Erfahrung in der Verarbeitung von feinsten Phono-Signalen krönt Burmester die Reihe der erfolgreichen Phono-Vorstufen mit einem Schallplattenspieler. Komplettsystem, vorjustiert mit integriertem High-End-Phono-Vorverstärker, Tonarm, hochwertigem MC-Tonabnehmersystem und externem Netzteil.

TECHNISCHE DETAILS

Prinzip	Riemenantrieb, 4 Motoren
Gewicht	60,8 kg
Höhe	250 mm
Breite	450 mm
Tiefe	395 mm
Ausgänge (integrierter Phono-Vorverstärker)	XLR sym
Eingangsimpedanzen (MC)	4,7 k Ω , 1,0 k Ω , 470 Ω , 330 Ω , 220 Ω , 100 Ω (empfohlene Einstellung für werkseitigen Tonabnehmer)
Klirrfaktor bei 1kHz/ 0,5mV	0,0018%
Verstärkung bei 1kHz	70 dB
Maße Netzteil: B x H x T	450 x 97 x 316 mm

Staubschutzhaube nicht enthalten



TOP LINE

217 Schallplattenspieler

Der 217 ist der erste Plattenspieler, den Burmester in seiner renommierten Top Line Serie vorstellt. Beim 217 steht die optimale Wiedergabequalität an erster Stelle – und eine höchst intuitive Bedienbarkeit. Komplett vorjustiert wird der 217 Schallplattenspieler mit Tonarm, hochwertigem MC-Tonabnehmersystem.

**TECHNISCHE DETAILS**

Prinzip	Riemenantrieb, 2 Motoren
Gewicht	31,5 kg
Höhe	165 mm
Breite	482 mm
Tiefe	367 mm
Spannungsbereich	100 – 240 V~, 50/60 Hz
Leistungsaufnahme OFF (100 V/240 V)	0,05 W/0,07 W
Leistungsaufnahme Standby (100 V/240 V)	0,09 W / 0,12 W
Leistungsaufnahme ON - 33 RPM - (100 V/240 V)	11,8 W / 11,8 W
Leistungsaufnahme ON - 45 RPM - (100 V/240 V)	6,9 W / 7,4 W

Staubschutzhaube nicht enthalten



TOP LINE

100 Phono Vorverstärker

Der Phono Vorverstärker 100 aus dem Hause Burmester ist ein Highlight für alle Analog-Fans und schlägt einen Bogen zur erfolgreichen Phono Vorstufe 838 aus den 80er Jahren. Das Endergebnis ist eine Rückbesinnung auf die Wurzeln der Burmester Erfolgsgeschichte, gepaart mit state-of-the-art Technologie des 21. Jahrhunderts.

**TECHNISCHE DETAILS**

Gewicht	9 kg
Breite	482 mm
Höhe	96 mm
Tiefe	344 mm
Eingänge max.	4 sym / 7 asym
Phonoeingänge (MC / MM)	Phonomodul MM Phonomodul MC
Analog Ausgänge	1 XLR, 1 RCA
Digital Ausgänge (ADC-Modul)	2 RCA, 2 LWL, 1 USB
Optionale Module	ADC-Ausgangsmodule (bis 24 Bit/128 kHz) Phonomodul MM Phonomodul MC
Feature	Automatische Kanalkalibrierung bis zu 6dB



REFERENCE LINE

077 Vorverstärker (mit Netzteil)

Im Jahr 2007 stellte Burmester zur Feier des 30-jährigen Jubiläums des Vorverstärkers 777 einen weiteren Vorverstärker vor: den 077.

Entwickelt in der eleganten Tradition von Burmester, bietet der 077 exquisiten Klang und ein entspanntes Hörerlebnis.

TECHNISCHE DETAILS

Gewicht	25 kg
Breite	450 mm
Höhe	156 mm
Tiefe	346 mm
Eingänge analog	6 XLR
Eingänge analog optional	Module: Phono MM, Phono MC, Line
Eingänge digital	DAC-Modul (RCA/USB)
Ausgänge	1 XLR, 1 XLR (variable / fix)
Kopfhörerausgang	2 x 6,3 mm
Anzahl Modulslots	1



REFERENCE LINE

808 MK5 Vorverstärker (inkl. Reference Line Netzteil)

Auch in seiner fünften Generation ist unser international anerkannter Vorverstärker 808 in Bezug auf Klangqualität und Einzigartigkeit der Funktionen unübertroffen. Dieser Vorverstärker wird nun seit über 30 Jahren produziert und genießt einen ausgezeichneten Ruf in hoch angesehenen Audiomagazinen.

TECHNISCHE DETAILS

Gewicht	22 kg
Breite	482 mm
Höhe	175 mm
Tiefe	385 mm
Eingänge	CD-Sym, Home Theatre Bypass Optionale Module sym und asym
Eingänge Phono	Optionale Module MM, MC
Ausgänge	max. 2 XLR, 2 RCA (mit optionalen Modulen) 2 Tape/Surround Thruput out (1 XLR, 1 RCA)
Anzahl Modulslots	Input: 6, Output: 2 (+2 sym)



TOP LINE

088 Vorverstärker

Die perfekte Verschmelzung von Klang und Design des 088 in Kombination mit einer einfachen und intuitiven Bedienbarkeit ist Garant für sinnliches und unbeschwertes Hörvergnügen. Der 088 Vorverstärker profitiert von bewährten Entwicklungen, die schon dem Reference Line Vorverstärker 077 zu herausragenden klanglichen Eigenschaften verholfen haben.



TECHNISCHE DETAILS

Gewicht	9 kg
Breite	482 mm
Höhe	96 mm
Tiefe	346 mm
Eingänge analog	6 XLR
Eingänge analog optional	Module: Phono MM, Phono MC, Line
Eingänge digital	DAC-Modul (RCA/USB)
Ausgänge	1 XLR, 1 tape out (XLR)
Anzahl Modulslots	1
Kopfhörerausgang	1x 6,3 mm



CLASSIC LINE


035 Vorverstärker

Der Vorverstärker 035 kombiniert einen warmen und natürlichen Klang mit einer einfachen und benutzerfreundlichen Bedienung. In Anlehnung an seine großen Vorgänger aus der Burmester Sammlung verfügt der 035 über eine exzellente klangliche Signatur mit viel Liebe zum musikalischen Detail.



TECHNISCHE DETAILS

Gewicht	8 kg
Breite	482 mm
Höhe	96 mm
Tiefe	336 mm
Eingänge	3 XLR (Standard: Linepegel) / 2 RCA
Eingang Phono	optional MM / MC
Ausgänge Analog	1 XLR, 1 RCA, 1 Tape out (XLR)
Kopfhörerausgang	1x 6,3 mm



SIGNATURE LINE

159 Mono Endverstärker

Das Design des 159 Mono-Leistungsverstärkers ist von unserem renommierten Portfolio inspiriert. Sieben Jahre der Entwicklung von Leistung und Messung haben auch dazu geführt, dass sich seine funktionale Innovation im Erscheinungsbild widerspiegelt.

Nur bei Signature Händlern verfügbar.

TECHNISCHE DETAILS

Geräteart	Mono-Verstärker/Vollbrücke, Class A/B
Gewicht	169 kg
Breite	523 mm
Höhe	415 mm
Tiefe	660 mm
X-Amp-Technologie	Ja
THD+N	
(1 kHz, 50 W/4 Ω/22 kHz)	0,0009 %
Ausgangsleistung Mono	
(IEC 62368-1), 4 Ω	1.200 W
Impulsleistung (CEA, 4 Ω)	2.500 W



REFERENCE LINE

909 MK5 Endverstärker

Als größter Reference-Line Stereo-Endverstärker ist der 909 MK5 von Burmester eine beeindruckende Technologie, die in der Lage ist, jedes musikalische Detail zu vermitteln. Mit einem extrem hohen Dämpfungsfaktor und der Fähigkeit, enorme Ströme zu liefern, steuert der 909 mühelos jeden Lautsprecher an.

TECHNISCHE DETAILS

Geräteart	Zweikanal-Endverstärker
Gewicht	72 kg
Breite	482 mm
Höhe	498 mm
Tiefe	482 mm
Eingänge	1 XLR
Mono brückbar über Mono-Adapter	Ja
X-Amp-Technologie	Ja
Bi-Amping über Bi-Amp Adapter	Ja
max. Ausgangsleistung Stereo	
pro Kanal, 4 Ω bei 1kHz, 1% THD+N	600 W
max. Ausgangsleistung Mono	
gebrückt, 4 Ω bei 1kHz, 1% THD+N	1.930 W



REFERENCE LINE

218 Endverstärker

Der 218 Endverstärker orientiert sich optisch und klanglich an unserem Verstärker Flaggschiff 159. Dabei profitiert der Reference Line Endverstärker konsequent von den Erfahrungen und Erkenntnissen, die Burmester aus vier Jahrzehnten erfolgreicher Verstärkerentwicklungen ableitet.

**TECHNISCHE DETAILS**

Geräteart	Zweikanal-Endverstärker
Gewicht	42 kg
Breite	496 mm
Höhe	216 mm
Tiefe	479 mm
X-Amp-Technologie	Ja
Mono brückbar über Mono-Adapter	Ja
Bi-Amping über Bi-Amp Adapter	Ja
Ausgangsleistung Stereo (IEC 62368-1) an 4 Ω	275 W
Ausgangsleistung Stereo (IEC 62368-1) an 8 Ω	165 W
Ausgangsleistung Mono (IEC 62368-1) an 4 Ω	785 W




TOP LINE

216 Endverstärker

Der Stereo-Endverstärker 216 reiht sich nahtlos in die legendäre Verstärkerfamilie der international vielfach ausgezeichneten Burmester Endstufen ein. Er vereint kraftvolle Leistung mit großer Dynamik und exzellentem Timing und brilliert klanglich mit einer beeindruckend räumlichen Auflösung und musikalischer Wärme.

**TECHNISCHE DETAILS**

Geräteart	Zweikanal-Endverstärker
Gewicht	35 kg
Breite	496 mm
Höhe	191 mm
Tiefe	479 mm
X-Amp-Technologie	Ja
Mono brückbar über Mono-Adapter	Ja
Bi-Amping über Bi-Amp Adapter	Ja
Ausgangsleistung Stereo (IEC 62368-1) an 4 Ω	165 W
Ausgangsleistung Stereo (IEC 62368-1) an 8 Ω	100 W
Ausgangsleistung Mono (IEC 62368-1) an 4 Ω	490 W



CLASSIC LINE

956 MK2 Endverstärker

Der Stereo-Leistungsverstärker 956 MK2 verbindet große Leistungskapazität mit hervorragendem Musik-Timing und Dynamik. Sein Klang zeichnet sich durch beeindruckende räumliche Auflösung und Wärme aus.



TECHNISCHE DETAILS

Gewicht	31 kg
Breite	480 mm
Höhe	185 mm
Tiefe	482 mm
Eingänge	1 XLR
Mono brückbar über Mono-Adapter	Ja
X-Amp-Technologie	Ja
Bi-Amping über Bi-Amp Adapter	Ja
max. Ausgangsleistung Stereo pro Kanal, 4 Ω bei 1kHz, 1% THD+N	240 W
max. Ausgangsleistung Mono gebrückt, 4 Ω bei 1kHz, 1% THD+N	500 W




CLASSIC LINE

036 Endverstärker

Der 036 Endverstärker ist zwar kleiner als die anderen Burmester Endstufen, aber er geht keine Kompromisse ein. Wendigkeit in den oberen Registern und ein tiefer Bass mit jeder Menge Leistungsreserven zeichnen diesen Endverstärker aus. Mit einem hohen Dämpfungsfaktor und einem leistungsstarken Netzteil bietet er die prägenden Qualitäten der Burmester Klangphilosophie.

**TECHNISCHE DETAILS**

Gewicht	19 kg
Breite	480 mm
Höhe	101 mm
Tiefe	482 mm
Eingänge	1 XLR
Mono brückbar über Mono-Adapter	Ja
X-Amp-Technologie	Ja
Bi-Amping über Bi-Amp Adapter	Ja
max. Ausgangsleistung Stereo pro Kanal, 4 Ω bei 1kHz, 1% THD+N	170 W
max. Ausgangsleistung Mono gebrückt, 4 Ω bei 1kHz, 1% THD+N	350 W



CLASSIC LINE

232 Vollverstärker

Der neue Classic Line Vollverstärker ist ein High End-Pionier im Hinblick auf Konnektivität. Seine facettenreichen Funktionen ermöglichen die Anbindung diverser analoger und digitaler Eingangsquellen. Dadurch integriert sich der 232 nahtlos in bestehende Audio-Setups.

TECHNISCHE DETAILS

Gewicht	27 kg
Breite	450 mm
Höhe	177 mm
Tiefe	480 mm
Eingänge analog	2 sym XLR
Eingänge digital*	3 USB, 1 HDMI, 1 elektrisch RCA, 1 optisch (TOSLINK), 1 AES EBU
Ausgänge analog	1 Stereo XLR, 1 Sub-Out (mono)
Ausgänge digital*	1 elektrisch RCA, 1 optisch (TOSLINK)
Ausgangsleistung stereo	150 W
(CEA) pro Kanal an 4 Ω	(ermittelt an Vorseriengerät)
Kopfhörerausgang	6,3 mm
Fernbedienbar, App-Steuerung	Ja
Optionale Module	DAC, Phono MC

*nur mit eingebautem DAC-Modul



CLASSIC LINE

032 Vollverstärker

Mit einer mächtigen Stromversorgung und einem großen Anschlussbereich liefert der Vollverstärker 032 mühelos komplexe Lasten. Exzellente Auflösung und Musikalität beschreiben den Verstärker 032 perfekt.



TECHNISCHE DETAILS

Gewicht	28 kg
Breite	482 mm
Höhe	179 mm
Tiefe	492 mm
Eingänge	3 XLR / 2 RCA
Pre-out	sym + asym
Kopfhörerausgang	6,3 mm
Surround Thruput	Ja
Fernbedienbar	Ja
BurLink	Ja
Remote Ein- / Ausgang	1/1
Klangregelung für Bässe und Höhen (überbrückbar)	Ja
max. Ausgangsleistung Stereo pro Kanal, 4 Ω bei 1kHz, 1% THD+N	170 W




CLASSIC LINE

101 Vollverstärker

Der Vollverstärker 101 ist ein Beispiel für die perfekte Kombination von effizienter Leistungsverstärkung mit einem analogen Netzteil. Seine bemerkenswerten Leistungsreserven sorgen für den warmen und ausgewogenen Klang, für den Burmeister berühmt ist.

**TECHNISCHE DETAILS**

Gewicht	12 kg
Breite	482 mm
Höhe	111,7 mm
Tiefe	365 mm
Eingänge	3 XLR / 2 RCA
Pre-out	sym
Kopfhörerausgang	6,3 mm
Surround Thruput	Ja
Fernbedienbar	Ja
BurLink	Ja
Remote Ein- / Ausgang	0/2
Klangregelung für Bässe und Höhen (überbrückbar)	Ja



REFERENCE LINE

111 Musiccenter

Das 111 Musiccenter ist ein audiophiles Meisterwerk, das einen neuen Standard für die digitale Musikwiedergabe setzt. Die Technologie kombiniert einen Musikserver, einen CD-Player, einen CD-Ripper, einen DAC und einen analogen Vorverstärker für eine bahnbrechende Vielfalt an Funktionen.

**TECHNISCHE DETAILS**

Gewicht	27 kg
Breite	455 mm
Höhe	199 mm
Tiefe	408 mm
Eingänge analog	3 XLR
Eingänge digital	3 RCA, 3 TOSLINK
Ausgänge analog	1 XLR, 1 RCA
Ausgänge digital	1 RCA, 1 TOSLINK
Kopfhörerausgang	6,3 mm
Fernbedienbar, App-Steuerung	Ja
Festplattengröße	4 TB
Burmester X-Amp 3	Ja (bis 09-2023 mit X-Amp2)



TOP LINE

151 MK2 Musiccenter

Herausragende Qualität und unglaublich schnelle Datenverarbeitung beschreiben das 151 MK2 Musiccenter am besten. Als Teil der Burmester Top Line verwaltet dieses High-End Multitalent Ihre Musikbibliothek, verbindet Sie mit Internetradio oder spielt Musik direkt von CD oder einem USB-Stick.



TECHNISCHE DETAILS

Gewicht	7,9 kg
Breite	482 mm
Höhe	96 mm
Tiefe	367 mm
Eingänge analog	Stereo mini XLR (Adapter- bzw. Anschlusskabel liegt bei, 2x Mini-XLR-Male auf XLR-Female 1 m)
Ein-/ Ausgänge digital	1 RCA, 1 TOTX
Ausgänge analog	stereo XLR, stereo RCA
Kopfhörerausgang	6,3 mm
Fernbedienbar, App-Steuerung	Ja
Festplattengröße	2 TB



ALLE LINIEN

948 Power Conditioner

Burmester hat den hochwertigen Power Conditioner für ein High-End Musikerlebnis entwickelt. Der 948 übertrifft hochfrequente Störgeräusche durch hochwertige Filter und steht in der Welt der High-End Musiksysteeme an der Spitze.

TECHNISCHE DETAILS

Gewicht	17 kg
Breite	482 mm
Höhe	153 mm
Tiefe	368 mm
Sternförmig verdrahtete Netzanschlussbuchsen	8
Aktive DC-Unterdrückung ohne Limitierung der Leistungsentnahme	Ja
Phasenmarkierung des Netz- steckers und der Buchsen	Ja
Sternförmige Schutzleiterführung zu den Anschlussbuchsen	Ja
Hochfrequenzfilter zur Eliminierung störender Hochfrequenzanteile des Wechselspannungsnetzes	2
Remote Ein- / Ausgang	1 / 0



SIGNATURE LINE

BC350 Lautsprecher

Großartige Leistung kennt keine Kompromisse. Die Burmester Signature Line ist dafür bekannt, dass sie technisch die absolut beste Klangqualität reproduziert. Die BC350 Lautsprecher zeigen erneut, dass dies zutrifft.

Nur bei Signature Händlern verfügbar.

TECHNISCHE DETAILS

Prinzip	3 Wege Bassreflex
Gewicht	405 kg
Höhe	1.889 mm
Breite	420 mm (Sockel)
Tiefe	1.000 mm (Sockel)
Hochtonwandler	2x Air Motion Transformer (davon 1 Ambience-Tweeter, regelbar)
Mitteltonwandler	2x 22 cm Glasfaser-Papyrus
Tieftonwandler	2x 32 cm sandwich cone and strong motor with dual magnets

PURE MODUS

Nennbelastbarkeit	550 Watt - IEC 60268
Empfindlichkeit bei 2,83V/1m	90dB
Nennimpedanz	3 Ω
Übertragungsbereich +/-3dB	28 - 23.000Hz



Farbe:
Tineo (Indischer Apfel), Mittelgrau seidenmatt lackiert

LIVE MODUS

Nennbelastbarkeit	900 Watt - IEC 60268
Empfindlichkeit bei 2,83V/1m	90dB
Nennimpedanz	4 Ω
Übertragungsbereich +/-3dB	38 - 23.000Hz

ALLE LINIEN

BC150 Lautsprecher

Durch das Lautsprechermodell BC150 macht Burmester die Innovationssprünge in Klangqualität, Technik und Design aus der Signature Line nun auch für eine weitere Produktlinie möglich. Dazu flossen Elemente der BC350 Lautsprecher aus der Signature Line mit ein.

TECHNISCHE DETAILS

Prinzip	3 Wege Bassreflex
Gewicht	180 kg
Höhe	1.433 mm
Breite	309 mm
Tiefe	601 mm
Hochtonwandler	2 x Air Motion Transformer (davon 1 rückwärtiger Ambience-Tweeter, regelbar)
Mitteltonwandler	18 cm elliptic phase plug and voice coil
Tiefenwandler	32 cm sandwich cone and strong motor with dual magnets
Übertragungsbereich (+/- 3db)	34 Hz to 20.000 Hz
Nennbelastbarkeit	400 Watt - IEC 60268
Empfindlichkeit bei 2,83V/1m	88,5 dB
Nennimpedanz	3 Ω



Farbe:
Tineo (Indischer Apfel)
Mittelgrau seidenmatt lackiert

ALLE LINIEN

B38 Lautsprecher

Die B38 ist das neueste Mitglied der B-Serie von Burmester. Prägend für diese Serie ist das schlanke und zeitlose Design, das sich ideal in jedes Umfeld integriert. Was den großen Bruder der berühmten B18 technisch besonders auszeichnet, ist die überaus genaue Bühnenabbildung, welche einen erstaunlich transparenten Klang in dieser Produktklasse ermöglicht.

TECHNISCHE DETAILS

Prinzip	3 Wege Bassreflex
Gewicht	51,5 kg
Breite	210 mm
Höhe	1165 mm
Tiefe	460 mm
Nennbelastbarkeit	225 W
Empfindlichkeit (bei 2,83 V/1m)	86 dB
Nennimpedanz	4 Ω
Übertragungsbereich (+/- 3db)	37 Hz - 33.000 Hz
Hochtonwandler	Air Motion Transformer
Mitteltonwandler	17 cm mit Glasfasermembran
Tiefenwandler	32 cm mit Papier-Sandwichmembran



Farbe:

Gehäuse: Weiß / Schwarz / Grau / Amerikanischer Nussbaum (jeweils matt)

Front: Silber / Schwarz

ALLE LINIEN

B28 Lautsprecher

Wie das größere Modell B38 arbeitet der B28 Lautsprecher nach dem 3-Wege Prinzip, wobei hier alle Chassis auf der Vorderseite des Lautsprechers angeordnet sind. Um unabhängig und ohne Wechselwirkungen arbeiten zu können, befinden sich diese jeweils in einer eigenen Gehäusekammer. Klanglich profitiert der Lautsprecher B28 zudem von systematisch integrierten Versteifungselementen zur Strukturstabilisation und der daraus resultierenden Schwingungsreduktion der Gehäusewände.

TECHNISCHE DETAILS

Prinzip	3 Wege Bassreflex
Gewicht	37 kg
Höhe	1.144 mm
Breite	223 mm
Tiefe	433 mm
Nennbelastbarkeit DIN EN 60268-5	180 W
Empfindlichkeit (bei 2,83 V/1m)	87 dB
Nennimpedanz	4 Ω
Übertragungsbereich (+/- 3db)	39 Hz bis 31.000 Hz
Hochtonwandler	Air Motion Transformer
Mitteltonwandler	17 cm mit Glasfasermembran
Tiefertonwandler	2 x 17 cm mit Glasfasermembran



Farbe:

Gehäuse: Weiß / Schwarz / Grau / Amerikanischer Nussbaum (jeweils matt)

Front: Silber / Schwarz

ALLE LINIEN

B18 Lautsprecher

Der B18 Lautsprecher ist als 2 ½ Wege Bassreflex Lautsprecher im Front-firing-Prinzip konstruiert und klanglich ein Allround-Talent: platzsparend, dabei gleichzeitig hochmusikalisch und dynamisch anspringend.

TECHNISCHE DETAILS

Prinzip	2 1/2 Wege Bassreflex
Gewicht	34,8 kg
Höhe	1.056 mm
Breite	204 mm
Tiefe	401 mm
Nennbelastbarkeit	120 W
Empfindlichkeit (bei 2,83 V/1m)	88 dB
Nennimpedanz	4 Ω
Übertragungsbereich (+/- 3db)	42 - 30.000 Hz
Hochtonwandler	Ringstrahler
Mitteltonwandler	17 cm mit Glasfasermembran
Tiefertonwandler	17 cm mit Glasfasermembran



Farbe:

Gehäuse: Weiß / Schwarz / Grau / Amerikanischer Nussbaum (jeweils matt)

Front: Silber / Schwarz

ALLE LINIEN

InWall S&C

Der Satellit und der Center aus der Burmester InWall Serie sind als leistungsstarke und klanglich aufregende 2-Wege Lautsprechersysteme konzipiert. Der Hochtonbereich wird durch einen AMT-Hochtöner wiedergegeben.

TECHNISCHE DETAILS

Gewicht	8 kg
Höhe	700 mm
Breite	220 mm
Tiefe	100 mm
Nennbelastbarkeit	100 W
Empfindlichkeit (bei 2,83 V/1m)	91 dB
Nennimpedanz	4 Ω
Übertragungsbereich (+/- 3db)	60 - 45.000Hz
Hochtonwandler	Air Motion Transformer
Mitteltonwandler	17 cm im geschlossenen Gehäuse



ALLE LINIEN

InWall Woofer

Der Burmester InWall Woofer ist ein Basslautsprecher mit zwei Passivmembranen mit einer Nennbelastbarkeit von 120 W und ergänzt das bestehende InWall System auf ideale Weise. Er wertet die Burmester InWall Satelliten zu einem vollwertigen 3-Wege System auf und hebt das gesamte InWall System damit auf das klangliche Niveau eines Standlautsprechers.

TECHNISCHE DETAILS

Gewicht	10 kg
Breite	220 mm
Höhe	700 mm
Tiefe	100 mm
Nennbelastbarkeit	120 W
Empfindlichkeit (bei 2,83 V/1m)	89 dB
Nennimpedanz	3 Ω
Übertragungsbereich (+/- 3db)	38 - 150 Hz
Tiefertonwandler/ Passivmembran	1x 17 cm im geschlossenen Gehäuse 2x Passivmembran





Burmester

KONTAKT

SALES

Sales@burmester.de

+49 30 7879680

Burmester Home Audio GmbH

www.burmester.de